

Nief

CATALOGO
EBIKE 2024



www.niefactory.com

Indice

Aprum 14 e Aprum Magis	4-5
Aprum Magis+	6-7
Colosseo e Colosseo Magis	8-9
Sibilla X	10-11
Dati tecnici e-bike	12
Tabella autonomia e-bike	13
Assistenza e garanzia	14
Tecnologia Nief.APP	15
Accessori e-bike	16
Punto vendita	17
Shop online	

MADE TO LAST

E-BIKE FATTE PER DURARE

La nostra mission è quella di offrire un' alternativa di trasporto ecologica, affidabile, sicura e tecnologicamente evoluta.

Le e-bike NieF hanno un' autonomia eccezionale e non si fermano davanti a pendenze del 10-15%.

Nel 2024 abbiamo prodotto 6 nuovi modelli equipaggiati con batterie a celle Samsung ed LG da 600 a 1000 Wh.



SERIE APRUM



SIBILLA X



COLOSSEO

SEMPRE CON TE, OVUNQUE

SCOPRI PREZZI E
DISPONIBILITA' SU NIEFACTORY.COM:

APRUM 14
250W 48V 672Wh



APRUM MAGIS
250W 48V 960Wh



BAFANG

SHIMANO



TEKTRO

KENDA
TIRES

APRUM e APRUM MAGIS

Pratiche ed ergonomiche, i modelli della serie Aprum si richiudono per entrare nel bagagliaio dell'auto.

I possenti pneumatici FAT da 4" la rendono efficiente anche in percorsi tortuosi e dissestati.

Grazie alla tecnologia proprietaria NieF Digital Identity, tutte le informazioni sulla vita dell'ebike sono registrate in cloud ed in un chip NFC installato nell'ebike.



BATTERIA AL LITIO CON CELLE LG

I modelli serie Aprum sono equipaggiati con potenti batterie da 48V. La Aprum Magis, grazie alla batteria 20Ah da 960Wh, raggiunge un'autonomia di ben 105 km



RICHIUDIBILE IN 5 SECONDI

Richiudibile in pochi secondi, le dimensioni ridotte di 96x72x62 cm permettono alle ebike della serie Aprum di stare al vostro fianco sempre, ovunque



APRUM MAGIS+
250W 48V 960Wh

**BAFANG****SHIMANO****TEKTRO****KENDA
TIRES**

APRUM MAGIS+

La Aprum Magis+ è equipaggiata con freni idraulici Tektro, display a colori TFT e faro anteriore superled.

La batteria potenziata LG da 960 Wh (48V 20Ah) la rende unica nel segmento delle biciclette elettriche Fat pieghevoli raggiungendo un'autonomia record di 75-105 Km (calcola autonomia).

Grazie alla tecnologia proprietaria NieF Digital Identity, tutte le informazioni sulla vita dell'ebike sono registrate in cloud ed in un chip NFC installato nell'ebike.



BATTERIA AL LITIO CON CELLE LG

Il modello Aprum Magis+ è equipaggiato con una potente batteria LG da 48V 20Ah da 960Wh e raggiunge un'autonomia di 105 km



RICHIUDIBILE IN 5 SECONDI

Richiudibile in pochi secondi, le dimensioni ridotte di 96x72x62 cm permettono alle ebike della serie Aprum di stare al vostro fianco sempre, ovunque



NEDERLAND ITALY
ELECTRIC FACTORY

QUALUNQUE SIA LA STRADA

SCOPRI PREZZI E
DISPONIBILITA' SU
NIEFACTORY.COM:

COLOSSEO
250W 48V 696Wh



COLOSSEO MAGIS
250W 48V 1008Wh



BAFANG

SHIMANO

LG

TEKTRO

KENDA
TIRES

COLOSSEO e COLOSSEO MAGIS

I modelli della serie Colosseo offrono comfort e versatilità in tutti i tipi di terreno.

Grazie alle caratteristiche FAT, risultano molto facili da controllare, ed offrono una stabilità che la rendono idonea a percorsi su asfalto, sterrato, neve e sabbia.

La nuova Colosseo Magis, presentata all'Ebike Xperience 2023 di Utrecht, è equipaggiata con freni idraulici Tektro.



BATTERIE CON AUTONOMIA DA RECORD

I modelli serie Colosseo sono equipaggiati con potenti batterie da 48V. La Colosseo Magis, grazie alla batteria 21Ah da 1008Wh, raggiunge un'autonomia di oltre 100 km.

COPPIA EFFICIENTE

Il motore Bafang 8Fun da 250W offre una buona guidabilità grazie alla sua coppia efficiente. I modelli della serie Colosseo danno il meglio di loro anche in percorsi più impegnativi con pendenze del 10-15%.



SCOPRI PREZZI E
DISPONIBILITA' SU
NIEFACTORY.COM:

SIBILLA X
250W 36V 655Wh



SAMSUNG

SHIMANO

TEKTRO

KENDA
TIRES

SIBILLA X

Agile, leggera e potente. Il tubo superiore ribassato permette un accesso facilitato alla sella mentre il supporto manubrio regolabile garantisce un elevato comfort.

La batterie da 655Wh a celle Samsung garantisce una elevata autonomia fino a 90km.

La Sibilla X è equipaggiata con freni a disco idraulici Tektro E350

Grazie alla tecnologia proprietaria NieF Digital Identity, tutte le informazioni sulla vita dell'ebike sono registrate in cloud.



BATTERIA SAMSUNG A LUNGA AUTONOMIA

La Batteria al Litio Samsung da 36V 18.2Ah (655Wh) ha un' autonomia di 50-90 km , a seconda del livello di assistenza



MOTORE EFFICIENTE

Posto al mozzo posteriore, il motore da 250W 45Nm offre una buona guidabilità e potenza adeguata anche nei percorsi con pendenze del 5-8%

DATI TECNICI



APRUM 14 **APRUM MAGIS** **APRUM MAGIS+** **SIBILLA X** **COLOSSEO** **COLOSSEO MAGIS**

Motore	Bafang 8Fun 48V 250W 80NM			XF 36V 250W 45NM	Bafang 8Fun 48V 250W 80NM	
Batteria	48V 14AAh 672Wh celle LG	48V 20Ah 960Wh celle LG	48V 20Ah 960Wh celle LG	36V 18.2Ah 655Wh celle Samsung	48V 14Ah 672Wh celle LG	48V 21Ah 1008Wh celle LG
Autonomia	45-75 km	75-105 km	75-105 km	50-90 km	40-70 km	70-100 km
Peso	29 Kg	31 Kg	31 Kg	26 Kg	33 Kg	34 Kg
Portata peso	150 Kg	150 Kg	150 Kg	120 Kg	150 Kg	150 Kg
Pneumatici	Kenda Krusade 20x4.00 FAT			Kenda 26X1.90	Kenda Juggernaut 26x4.00 FAT	
Freni	Tektro Aries meccanico 180mm		Tektro idraulico 180mm	Tektro E350 Idraulici	Tektro Aries meccanico 180mm	Tektro E350 Idraulici
Display	Key-Disp KD286 TFT Bianco Nero 81x48mm		Key-Disp KD986 TFT Colori 45x96mm	Key-Disp KD51-C B/N LCD	Key-Disp KD986 TFT Colori 45x96mm	
Dimensioni (L x H x P)	1760x1190x620 mm (aperta) 960x720x620 mm (chiusa)			1900x1200x704 mm	2040x1180x730 mm	
Dotazioni di serie	Telaio alluminio 6061 Colore grigio carbon (PT447C) Soft start fino a 6 km/h Cambio Shimano Index 7 velocità Sospensioni anteriori RST Ruota libera DNP 7 velocità 11-34T Luci led anteriore e posteriore Carica batteria N.2 chip NFC Nief.APP installati nell'ebike Card NFC QR-code Url-code Nief.APP Web App Digital Identity N. 2 chiavi batteria					
Garanzia, certificazioni e post vendita	Certificazione EPAC UNI 15194 Garanzia 3 anni N. 3 check-up gratuiti (uno all'anno per 3 anni)					

AUTONOMIA EBIKE



Percorso mediamente pianeggiante senza nessuno sforzo muscolare (pedalata simbolica)

Peso conducente 60 Kg	76 km	110 km	110 km	85 km	76 km	110 km
Peso conducente 80 Kg	62 km	90 km	90 km	69 km	62 km	90 km
Peso conducente 100 Kg	53 km	76 km	76 km	59 km	53 km	76 km

Percorso con salite / pendenze 10-15% senza nessuno sforzo muscolare (pedalata simbolica)

Peso conducente 60 Kg	53 km	77 km	77 km	59 km	53 km	77 km
Peso conducente 80 Kg	44 km	63 km	63 km	49 km	44 km	63 km
Peso conducente 100 Kg	37 km	54 km	54 km	41 km	37 km	54 km

Percorso mediamente pianeggiante con sforzo muscolare alto (130W)

Peso conducente 60 Kg	95 km	138 km	138 km	106 km	95 km	138 km
Peso conducente 80 Kg	78 km	113 km	113 km	87 km	78 km	113 km
Peso conducente 100 Kg	66 km	95 km	95 km	73 km	66 km	95 km

Nota bene: l'autonomia è soltanto una stima e potrebbe variare in eccesso ed in difetto per altri fattori secondari (pressione pneumatici, tipo di strada, utilizzo luci ed altri dispositivi connessi, ecc)

CHECK-UP GRATUITI PER 3 ANNI

I clienti NIEF hanno diritto ad un check-up gratuito ogni anno, per 3 anni.

Il check-up verrà effettuato presso la nostra officina dal Team di Meccanici che si occuperà di controllare, regolare e registrare le parti meccaniche.

GARANZIA PLUS 3 ANNI



Le biciclette elettriche NIEF sono garantite contro i difetti di produzione e/o dei materiali.

Offriamo ai nostri clienti la

possibilità di avere 3 anni di garanzia rispetto ai 2 anni convenzionali. Il 3° anno è valido per tutti i clienti che eseguono i 3 check-up gratuiti presso i punti vendita NIEF.



CONTROLLO
SERRAGGI



CONTROLLI
ELETTRICI



REGISTRAZIONE
CAMBIO E
DERAGLIATORE



REGISTRAZIONE
FRENI



CONTROLLO
CATENA CORONA
PIGNONE



PRESSIONE
PNEUMATICI

ASSISTENZA E GARANZIA
SU NIEFACTORY.COM:



TECNOLOGIA NIEF.APP



La tecnologia Nief.APP è composta da un software proprietario in cloud ed un dispositivo fisico installato nelle nostre ebike NIEF.

Tutte le info di ciascuna ebike sono in cloud e facilmente raggiungibili tramite NFC, QR Code e URL



La web app Digital Identity connette il proprietario a tutte le informazioni aggiornate della propria Ebike Nief:

- Dati principali dell'ebike (seriali telaio, versioni firmware, componentistica, etc)
- Garanzia e check up gratuiti
- Libretto di manutenzione
- Manuali uso e manutenzione
- Ticket assistenza e contatti staff Nief

WEB APP NIEF.APP:





Casco Polisport E-City



Casco Commuter



Specchietto retrovisore



Fanale a Led USB
BRN



Borsa posteriore laterali
BRN Viaggio Maxi 16L+16L



Bauletto posteriore
BRN Town 8,5L



Borsetta Touch porta oggetti e
documenti BRN



Supporto smartphone



Lucchetto 115x230mm
Onguard Bull + Cavo d'acciaio



Lucchetto Onguard
Cavo 180x12mm



Seggiolino Exclusive
Tour Plus Bobike



Copribici impermeabile
Lusso in PVC

PUNTO VENDITA FONTE NUOVA



Vieni a trovarci al nostro punto vendita in Via Palomobarese 784 - 00013 Fonte Nuova (RM)

TEST DRIVE

Prenota un test drive presso il nostro punto vendita a Fonte Nuova (ROMA) ed effettua la prova su strada dei nostri modelli



PRENOTA UN
TEST DRIVE:



SHOP ONLINE



Dal nostro shop puoi consultare i prezzi delle nostre ebike ed effettuare acquisti online con molteplici opzioni di pagamento e consegna.



VISITA:
WWW.NIEFSHOP.IT

CONSEGNA A DOMICILIO



NIEF effettua consegna e collaudo a domicilio nel Lazio, a L'Aquila e Terni. Portiamo la vostra bicicletta elettrica assemblata, regolata e testata dai nostri meccanici Nief.



NEDERLAND ITALY ELECTRIC FACTORY



Via Palombarese 784
00013 Fonte Nuova (RM)



(+39) 06 86726376



info@niefactory.com



www.niefactory.com 



www.niefactory.nl 



facebook.com/niefactory/



instagram.com/niefactory/



(+39) 378 087 6550